

MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRÁULICAS



RAÚL TAGLE E HIJOS LTDA.

INTRODUCCIÓN

TECNICOR es una empresa familiar formada por Don Raúl Tagle Pascal (Q.E.P.D). Reconocida principalmente por su trayectoria y experiencia de más de 55 años en el mercado de correas para la transmisión de potencia, TECNICOR cuenta también con una larga historia y conocimiento en el ámbito de mangueras y conexiones hidráulicas.

Dicho lo anterior, nos complace hacerle llegar nuestro primer catálogo de mangueras y conexiones hidráulicas, el cual esperamos se transforme en una herramienta útil tanto para identificar productos como para encontrar soluciones a sus requerimientos de transmisiones hidráulicas. Nuestra amplia oferta de productos, sumado a nuestro servicio de levantamientos en terreno y armado de flexibles hidráulicos, nos convierten en un actor eficaz con productos y servicios de alto estándar.



INDICE

1 IDENTIFICACIÓN DE MANGUERAS SEGÚN SU USO.....	4
2 CONEXIONES Y UNIONES PARA MANGUERAS DE BAJA PRESIÓN.....	5
3 CONEXIONES REUSABLES PARA MANGUERAS DE MEDIANA PRESIÓN.....	6
4 CONEXIONES SIN FERRULA PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESIÓN.....	8
5 FERRULAS.....	15
6 CONEXIONES CON FERRULA INCORPORADA PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESIÓN.....	17
7 CONEXIONES REUSABLES PARA MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN.....	21
8 CONEXIONES SIN FERRULA PARA MANGUERAS DE EXTREMA PRESIÓN.....	22
9 CONEXIONES CON FERRULA INCORPORADA PARA MANGUERAS DE EXTREMA PRESIÓN.....	23
10 ADAPTADORES.....	27
11 TUERCAS, TAPONES, TAPAS Y SELLOS	48
12 ACOPLES CHICAGO.....	51
13 ACOPLES CAMLOCK.....	52
14 ACOPLES Y ADAPTADORES DE AIRE.....	54

IDENTIFICACIÓN DE MANGUERAS SEGUN SU USO

Presión de Trabajo en PSI según Diámetro (Trabajo / Ruptura)															
	MANGUERA	-3 (3/16)	-4 (1/4)	-5 (5/16)	-6 (3/8)	-8 (1/2)	-10 (5/8)	-12 (3/4)	-16 (1")	-20 (1.1/4)	-24 (1.1/2)	-32 (2")	-40 (2.1/2)	-48 (3")	Temperatura
BAJA PRESION	Push-Lok (L3)	400 / 1.600	300 / 1.200	300 / 1.200	300 / 1.200	300 / 1.200	300 / 1.200	300 / 1.200							-40° a 100°
	SAE 100 R4							300 / 1.200	250 / 1.000	200 / 800	150 / 600	100 / 400	62 / 250	56 / 225	-30° a 93°
MEDIANA PRESION	SAE 100 R5 D		3.000 / 12.000	3.000 / 12.000	2.250 / 9.000	2.000 / 8.000	1.750 / 7.000	1.500 / 6.000	800 / 3.200	625 / 2.500	500 / 2.000	350 / 1.400			-40° a 121°
	SAE 100 R1 ATT (AX)				3.000 / 10.000	2.500 / 10.000		1.250 / 5.000	1.000 / 4.000						-40° a 121°
	SAE 100 R1 AT (MX)		2.750 / 11.000		2.250 / 9.000	2.000 / 8.000	1.500 / 6.000	1.250 / 5.000	1.000 / 4.000	625 / 2.500	500 / 2.000	375 / 1.500			-40° a 100°
	SAE 100 R1 A (M)		2.750 / 11.000		2.250 / 9.000	2.000 / 8.000		1.250 / 5.000	1.000 / 4.000	625 / 2.500	500 / 2.000	375 / 1.500			-40° a 93°
ALTA PRESION	SAE 100 R2 AT (BX)		5.000 / 20.000		4.000 / 16.000	3.500 / 14.000	2.720 / 11.000	2.250 / 9.000	2.000 / 8.000	1.625 / 6.500	1.250 / 5.000	1.125 / 4.500			-40° a 100°
	SAE 100 R2 ATT (FX)		5.000 / 20.000		4.000 / 16.000	3.500 / 14.000	2.750 / 11.000	2.250 / 9.000	2.000 / 8.000						-40° a 121°
	SAE 100 R7 (Termoplástica)		2.700 / 11.000	2.500 / 10.000	2.250 / 9.000	2.000 / 8.000			1.250 / 5.000						-40° a 93°
	SAE 100 R7 DUAL (Termoplástica)		2.700 / 11.000		2.250 / 9.000										-40° a 93°
	SAE 100 R8 (Termoplástica)				3.500 / 14.000										-40° a 93°
EXTREMA PRESION	SAE 100 R12 (CE)				4.000 / 16.000	4.000 / 16.000	4.000 / 16.000	4.000 / 16.000	4.000 / 16.000	3.000 / 12.000	2.500 / 10.000	2.500 / 10.000			-40° a 121°
	SAE 100 R13 (NH)							5.000 / 20.000	5.000 / 20.000	5.000 / 20.000	5.000 / 20.000	5.000 / 20.000			-40° a 121°
ESPECIALES	ANTIFLAMA (SAE 100 R1 AT)		2.750 / 11.000			2.000 / 8.000		2.000 / 8.000							-40° a 100°
	TSC (Teflon)			3.000 / 12.000	2.500 / 10.000	2.000 / 8.000	1.500 / 6.000	1.200 / 4.800	1.000 / 4.000						-40° a 100°

CONEXIONES Y UNIONES

PARA MANGUERAS DE BAJA PRESION / PUSH LOCK, L3



UNIONES PARA BAJA PRESION

Producto	Diámetro
4 PL - 4 PL	1/4"
6 PL - 6 PL	3/8"
8 PL - 8 PL	1/2"



CONEXIÓN REUSABLE PARA BAJA PRESION

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
2NP - 4PL	1/4"	1/8 - 27
4NP - 4PL	1/4"	1/4 - 18
6NP - 6PL	3/8"	3/8 - 18
8NP - 8PL	1/2"	1/2 - 14
8NP - 10PL	5/8"	1/2 - 14
12NP - 10PL	5/8"	3/4 - 14
12NP - 12PL	3/4"	3/4 - 14



CONEXION TIPO: HEMBRA JIC PARA BAJA PRESION

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4FJ - 4PL	1/4"	7/16 - 20
5FJ - 4PL	1/4"	1/2 - 20
6FJ - 6PL	3/8"	9/16 - 18
8FJ - 6PL	3/8"	3/4 - 16
8FJ - 8PL	1/2"	3/4 - 16
10FJ - 10PL	5/8"	7/8 - 14
12FJ - 12PL	3/4"	1.1/16 - 12
(SAE) 6FA - 6PL	3/8"	5/8 - 14

CONEXIONES REUSABLES

PARA MANGUERAS DE MEDIANA PRESION / SAE 100 R5



CONEXIÓN TIPO: MACHO NPT

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
2NP - 4DN	3/16"	1/8 - 27
4NP - 4DN	3/16"	1/4 - 18
4NP - 5DN	1/4"	1/4 - 18
4NP - 6DN	5/16"	1/4 - 18
6NP - 6DN	5/16"	3/8 - 18
6NP - 8DN	13/32"	3/8 - 18
8NP - 8DN	13/32"	1/2 - 14
8NP - 10DN	1/2"	1/2 - 14
12NP - 12DN	5/8"	3/4 - 14
12NP - 16DN	7/8"	3/4 - 14
16NP - 16DN	7/8"	1-11.1/2
20NP - 20DN	1-1/8"	1.1/4 - 11.1/2



CONEXIÓN TIPO: MACHO JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4NJ - 4DN	3/16"	7/16 - 20
6NJ - 6DN	5/16"	9/16 - 18
8NJ - 8DN	13/32"	3/4 - 16
10NJ - 10DN	1/2"	7/8 - 14
12NJ - 12DN	5/8"	1.1/16 - 12
16NJ - 16DN	7/8"	1.5/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4FJ - 4DN	3/16"	7/16 - 20
5FJ - 4DN	3/16"	1/2 - 20
5FJ - 5DN	1/4"	1/2 - 20
6FJ - 6DN	5/16"	9/16 - 18
8FJ - 8DN	13/32"	3/4 - 16
10FJ - 10DN	1/2"	7/8 - 14
12FJ - 12DN	5/8"	1.1/16 - 12
16FJ - 16DN	7/8"	1.5/16 - 12
20FJ - 20DN	1.1/8"	1.5/8 - 12
24FJ - 24DN	1.3/8"	1.7/8 - 12
32FJ - 32DN	1.3/16"	2.1/2 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA SAE

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4FA - 4DN	3/16"	7/16 - 20
5FA - 5DN	1/4"	1/2 - 20
6FA - 6DN	5/16"	5/8 - 18
8FA - 8DN	13/32"	3/4 - 16
10FA - 10DN	1/2"	7/8 - 14
12FA - 12DN	5/8"	1.1/16 - 14



CONEXIÓN TIPO: MACHO SAE

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6MA - 6DN	5/16"	5/8 - 18
8MA - 8DN	13/32"	3/4 - 16
10MA - 10DN	1/2"	7/8 - 14
12MA - 12DN	5/8"	1.1/16 - 14



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 45°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4PJ4 - 4DN	3/16"	7/16 - 20
6PJ4 - 6DN	5/16"	9/16 - 18
8PJ4 - 8DN	13/32"	3/4 - 16
10PJ4 - 10DN	1/2"	7/8 - 14
12PJ4 - 12DN	5/18"	1.1/16 - 12
16PJ4 - 16DN	7/8"	1.5/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA SAE 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4PJ9 - 4DN	3/16"	7/16 - 20
6PJ9 - 6DN	5/16"	9/16 - 18
8PJ9 - 8DN	13/32"	3/4 - 16
10PJ9 - 10DN	1/2"	7/8 - 14
12PJ9 - 12DN	5/8"	1.1/16 - 12
16PJ9 - 16DN	7/8"	1.5/16 - 12
20PJ9 - 20DN	1-1/8"	1.5/8 - 12

CONEXIONES REUSABLES

PARA MANGUERAS DE MEDIANA PRESION / SAE 100 R5

CONEXIONES SIN FERRULA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2



CONEXIÓN TIPO: MACHO NPT

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
2NP - 4	1/4"	1/8 - 27
4NP - 4	1/4"	1/4 - 18
4NP - 6	3/8"	1/4 - 18
6NP - 4	1/4"	3/8 - 18
6NP - 5	5/16"	3/8 - 18
6NP - 6	3/8"	3/8 - 18
8NP - 6	3/8"	1/2 - 14
8NP - 8	1/2"	1/2 - 14
8NP - 12	3/4"	1/2 - 14
12NP - 8	1/2"	3/4 - 14
12NP - 12	3/4"	3/4 - 14
12NP - 16	1"	3/4 - 14
16NP - 12	3/4"	1 - 11.1/2
16NP - 16	1"	1 - 11.1/2
20NP - 20	1.1/4"	1.1/4 - 11.1/2
24NP - 24	1.1/2"	1.1/2 - 11.1/2
32NP - 32	2"	2 - 11.1/2
2MP - 5	5/16"	1/8 - 27
4MP - 5	5/16"	1/4 - 18
6MP - 5	5/16"	3/8 - 18



CONEXIÓN TIPO: MACHO JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4NJ - 4	1/4"	7/16 - 20
5NJ - 4	1/4"	1/2 - 20
6NJ - 4	1/4"	9/16 - 18
6NJ - 5	5/16"	9/16 - 18
6NJ - 6	3/8"	9/16 - 18
8NJ - 6	3/8"	3/4 - 16
8NJ - 8	1/2"	3/4 - 16
10NJ - 8	1/2"	7/8 - 14
10NJ - 10	5/8"	7/8 - 14
12NJ - 10	5/8"	1.1/16 - 12
12NJ - 12	3/4"	1.1/16 - 12
14NJ - 12	3/4"	1.3/16 - 12
16NJ - 12	1"	1.5/16 - 12
16NJ - 16	1"	1.5/16 - 12




CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4FJ - 4	1/4"	7/16 - 20
4FJ - 6	3/8"	7/16 - 20
5FJ - 4	1/4"	1/2 - 20
6FJ - 4	1/4"	9/16 - 18
6FJ - 5	5/16"	9/16 - 18
6FJ - 6	3/8"	9/16 - 18
6FJ - 8	3/8"	3/4 - 16
8FJ - 6	3/8"	3/4 - 16
8FJ - 8	1/2"	3/4 - 16
10FJ - 8	1/2"	7/8 - 14
10FJ - 10	5/8"	7/8 - 14
12FJ - 8	1/2"	1.1/16 - 12
12FJ - 10	5/8"	1.1/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 45°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6RJ4 - 4	1/4"	9/16-18
6RJ4 - 6	3/8"	9/16 - 18
8RJ4 - 6	3/8"	3/4 - 16
8RJ4 - 8	1/2"	3/4 - 16
10RJ4 - 8	1/2"	7/8 - 14
10RJ4 - 10	5/8"	7/8-14
12RJ4 - 10	5/8"	1.1/16 - 12
12RJ4 - 12	3/4"	1.1 /16 - 12
16RJ4 - 16	1"	1.5/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4RJ9 - 4	1/4"	7/16 - 20
5RJ9 - 4	1/4"	1/2 - 20
6RJ9 - 4	1/4"	9/16 - 18
6RJ9 - 6	3/8"	9/16 - 18
8RJ9 - 6	3/8"	3/4 - 16
8RJ9 - 8	1/2"	3/4 - 16
10RJ9 - 8	1/2"	7/8 - 14
12RJ9 - 12	3/4"	1.1/16 - 12
16RJ9 - 16	1"	1.5/16 - 12
24RJ9 - 24	1.1/2"	1.7/8 - 12


CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 90° - L

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6RJ9L - 6	3/8"	9/16 - 18
8RJ9L - 8	1/2"	3/4 - 16
12RJ9L - 10	5/8"	1.1/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA FOR

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4OFS - 4	1/4"	9/16 - 18
6OFS - 4	1/4"	11/16 - 16
6OFS - 6	3/8"	11/16 - 16
8OFS - 6	3/8"	13/16 - 16
8OFS - 8	1/2"	13/16 - 16
10OFS - 8	1/2"	1 - 14
10OFS - 10	5/8"	1 - 14
12OFS - 10	5/8"	1.3/16 - 12
12OFS - 12	3/4"	1.3/16 - 12
16OFS - 12	3/4"	1.7/16 - 12
16OFS - 16	1"	1.7/16 - 12
20OFS - 20	1.1/4"	1.11 /16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA FOR 45°


Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4OF4 - 4	1/4"	9/16 - 18
6OF4 - 4	1/4"	11/16 - 16
6OF4 - 6	3/8"	11/16 - 16
8OF4 - 6	3/8"	13/16 - 16
8OF4 - 8	1/2"	13/16-16
10OF4 - 10	5/8"	1 - 14

CONEXIONES SIN FERRULA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2

CONEXIONES SIN FERRULA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA FOR 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4OF9 - 4	1/4"	9/16 - 18
6OF9 - 4	1/4"	11/16 - 16
6OF9 - 6	3/8"	11/16 - 16
8OF9 - 6	3/8"	13/16 - 16
8OF9 - 8	1/2"	13/16 - 16
10OF9 - 8	1/2"	1 - 14
10OF9 - 10	5/8"	1 - 14
12OF9 - 12	3/4"	1.3/16 - 12




CONEXIÓN TIPO: HEMBRA BSPX

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4 - 2HBSP	1/8"	1/8 - 28
4 - 4HBSPX	1/4"	1/4 - 19
4 - 6HBSPX	1/4"	3/8 - 19
6 - 6HBSPX	3/8"	3/8 - 19
6 - 8HBSPX	3/8"	1/2 - 14
8 - 8HBSPX	1/2"	1/2 - 14
8 - 12HBSPX	1/2"	3/4 - 14
10 - 10HBSPX	5/8"	5/8 - 14
10 - 12HBSPX	5/8"	5/8 - 14
12 - 12HBSPX	3/4"	3/4 - 14
12 - 16HBSPX	3/4"	1 - 11
16 - 16HBSPX	1"	1 - 11
20 - 20HBSPX	1.1/4"	1.1/4 - 11
24 - 24HBSPX	1.1/2"	1.1/2 - 11
32 - 32HBSPX	2"	2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA BSPX 45°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4 - 4HBSPX 45°	1/4"	1/4 - 19
6 - 6HBSPX 45°	3/8"	3/8 - 19
8 - 8HBSPX 45°	1/2"	1/2 - 14
10 - 10HBSPX 45°	5/8"	5/8 - 14
12 - 12HBSPX 45°	3/4"	3/4 - 14
16 - 16HBSPX 45°	1"	1 - 11



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA BSPX 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4-4HBSPX90°	1/4"	1/4 - 19
4-6HBSPX90°	1/4"	3/8 - 19
6-6HBSPX90°	3/8"	3/8 - 19
6-8HBSPX90°	3/8"	1/2 - 14
8-8HBSPX90°	1/2"	1/2 - 14
10-10HBSPX90°	5/8"	5/8 - 14
10-12HBSPX90°	5/8"	3/4 - 14
12-12HBSPX90°	3/4"	3/4 - 14
12-16HBSPX90°	3/4"	1 - 11
16-16HBSPX90°	1"	1 - 11
20-20HBSPX90°	1.1/4"	1.1/4 - 11
24-24HBSPX90°	1.1/2"	1.1/2 - 11
32-32HBSPX90°	2"	2

CONEXIONES SIN FERRULA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA METRICA

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4H - 12 x 1.5	1/4"	12 x 1.5
4H - 14 x 1.5	1/4"	14 x 1.5
4H - 16 x 1.5	1/4"	16 x 1.5
4H - 16 x 1.5	1/4"	16 x 1.5
4H - 18 x 1.5	1/4"	18 x 1.5
6H - 16 x 1.5	3/8"	16 x 1.5
6H - 18 x 1.5	3/8"	18 x 1.5
6H - 3/4 x 20 (Freno)	3/8"	3/4 x 20
6 - 8H 3/4 x 1.5	3/8"	3/4 x 16
6H - 20 x 1.5	3/8"	20 x 1.5
6H - 22 x 1.5	3/8" T12	22 x 1.5
8H - 22 x 1.5	1/2" T 15	22 x 1.5
8H - 24 x 1.5	1/2" T 15	24 x 1.5
8H - 26 x 1.5	1/2" T 16	26 x 1.5
8H - 3/4 x 20	1/2"	3/4 x 20



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA METRICA 45°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4H-14 x 1.5	1/4"	14 x 1.5
6H-16 x 1.5	3/8"	16 x 1.5
6H-18 x 1.5	3/8"	18 x 1.5
6H-20 x 1.5	3/8"	20 x 1.5
6H-22 x 1.5	3/8"	22 x 1.5
8H-22 x 1.5	1/2"	22 x 1.5
8H-24 x 1.5	1/2"	24 x 1.5
10H-26 x 1.5	5/8"	26 x 1.5
12H-30 x 2	3/4"	30 x 2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA METRICA 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4H-12 x 1.5mm 90°	1/4"	12 x 1.5
4H-14 x 1.5mm 90°	1/4"	14 x 1.5
4H-16 x 1.5mm 90°	1/4"	16 x 1.5
6H-16 x 1.5mm 90°	3/8"	16 x 1.5
6H-18 x 1.5mm 90°	3/8"	18 x 1.5
6H-20 x 1.5mm 90°	3/8" tubo 12mm	20 x 1.5
8H-22 x 1.5mm 90°	1/2"	22 x 1.5
8H-22 x 1.5mm 90° L	1/2"	22 x 1.5
8H-24 x 1.5mm 90°	1/2"	24 x 1.5
10H-26 x 1.5mm 90°	5/8"	26 x 1.5
10H-30 x 2mm 90°	5/8" tubo 20mm	30 x 2
12H-30 x 2mm 90°	3/4" tubo 20mm	30 x 2
12H-30 x 2mm 90°	3/4"	30 x 2
16H-36 x 2mm 90°	1"	36 x 2

CONEXIONES SIN FERRULA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA KOMATSU

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4-HK 14 x 1.5	1/4"	14 x 1.5
6-HK 16 x 1.5	3/8"	16 x 1.5
6-HK 18 x 1.5	3/8"	18 x 1.5
8-HK 22 x 1.5	1/2"	22 x 1.5
10-HK 24 x 1.5	5/8"	24 x 1.5
12-HK 30 x 1.5	3/4"	30 x 1.5
16-HK 33 x 1.5	1"	33 x 1.5



CONEXIÓN TIPO: MACHO METRICO

Producto	Diametro	Hilos p/pulgada
4M-12 x 15 mm	1/4"	14 x 1.5
4M-14 x 15 mm	1/4"	14 x 1.5
6M-16 x 15 mm	3/8"	16 x 1.5
6M-18 x 15 mm	3/8"	18 x 1.5
6M-20 x 15 mm	3/8"	20 x 1.5
6M-22 x 15 mm	3/8"	22 x 1.5
8M-16 x 15 mm	1/2"	16 x 1.5
8M-22 x 15 mm	1/2"	22 x 1.5
8M-22 x 15 mm	1/2"	22 x 1.5
8M-24 x 15 mm	1/2"	24 x 1.5
8M-26 x 15 mm	1/2"	26 x 1.5
10M-26 x 15 mm	5/8"	26 x 1.5
10M-30 x 2 mm	5/8" tubo 20mm	30 x 2
12M-30 x 2 mm	3/4"	30 x 2
12M-36 x 2 mm	3/4"	36 x 2
16M-36 x 2 mm	1"	36 x 2
16M-42 x 2 mm	1"	42 x 2
20M-45 x 2 mm	1.1/4"	45 x 2



CONEXIÓN TIPO: HIDRO-LAVADORA

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4-HL 22 x 1.5L	1/4"	22 x 1.5
4-HL 22 x 1.5	1/4"	22 x 1.5
6-HL 22 x 1.5	3/8"	22 x 1.5



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIS

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4-4HJIS	1/4"	1/4 - 19
6-6HJIS	3/8"	3/8 - 19
8-8HJIS	1/2"	1/2 - 14
12-12HJIS	3/4"	3/4 - 14
16-16HJIS	1"	1 - 11



CONEXIÓN TIPO: BANJO

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
BANJO 4 - 10	1/4"	10MM
BANJO 4 - 12	1/4"	12MM
BANJO 4 - 13	1/4"	13MM
BANJO 4 - 14	1/4"	14MM
BANJO 6 - 14	3/8"	14MM
BANJO 6 - 16	3/8"	16MM
BANJO 6 - 18	3/8"	18MM
BANJO 6 - 21	3/8"	21MM
BANJO 8 - 18	1/2"	18MM



PERNOS RACOR PARA BANJOS

Producto	Diámetro
RACOR M10	10mm
RACOR M12	12mm
RACOR M14	14mm
RACOR M16	16mm
RACOR M18	18mm



CONEXIÓN TIPO: MACHO BSP

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4-2MBSP	1/8"	1/8 - 28
4-4MBSP	1/4"	1/4 - 19
6-6MBSP	3/8"	3/8 - 19
8-8MBSP	1/2"	1/2 - 14
12-12MBSP	3/4"	3/4 - 14
16-16MBSP	1"	1 - 11



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA SAE

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6FA - 6	3/8"	5/8 - 18

CONEXIONES SIN FERRULA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2

CONEXIONES SIN FERRULA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2

FERRULAS



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA SAE 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6FA9 - 6	3/8"	5/8 - 18



CONEXIÓN TIPO: MACHO SAE

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6MA - 6	3/8"	5/8 - 18



CONEXIÓN TIPO: BRIDA CODE 61

Producto	Diámetro	Medida Flange
12-12 FL	3/4"	1.1/2
16-16FL	1"	1.3/4
20-20FL	1.1/4"	2



CONEXIÓN TIPO: BRIDA CODE 61 A 45°

Producto	Diámetro	Medida Flange
20-20FL 45°	1.1/4"	2



CONEXIÓN TIPO: BRIDA CODE 61 A 90°

Producto	Diámetro	Medida Flange
12-12 FL 90°	3/4"	1.1/2
16-16FL 90°	1.1/4"	2



FERRULAS: R1 - R2

Producto	Diámetro
4R1-R2	1/4"
5R1-R2	5/16"
6R1-R2	3/8"
8R1-R2	1/2"
10R1-R2	5/8"
12R1-R2	3/4"
16R1-R2	1"
20R1-R2	1.1/4"
24R1-R2	1.1/2"
32R1-R2	2"




FERRULAS: R4

Producto	Diámetro
CAPSULA R4 BP	1"
CAPSULA R4 BP	1.1/4"
CAPSULA R4 BP	1.1/2"
CAPSULA R4 BP	2"
CAPSULA R4 BP	2.1/2"
CAPSULA R4 BP	3"
CAPSULA R4 BP	4"



FERRULAS: R7

Producto	Diámetro
FERRULA R7	1/4"
FERRULA R7	5/16"
FERRULA R7	3/8"
FERRULA R7	1/2"



FERRULAS: R9

Producto	Diámetro
6R9	3/8"
8R9	1/2"
10R9	5/8"
12R9	3/4"
16R9	1"
20R9	1.1/4"
24R9-R12	1.1/2"
32R9-R12	2"



FERRULAS PARA MANGUERAS DE TEFLÓN

Producto	Diámetro
TT00-05	1/4"
TT00-06	5/16"
TT00-07	3/8"
TT00-08	13/32"
TT00-10	1/2"
TT00-12	5/8"
TT00-14	3/4"
TT00-16	7/8"



FERRULAS TIPO CAPSULA PARA BAJA PRESIÓN

Producto	Diámetro
CAPSULA BP	1/4"
CAPSULA BP	5/16"
CAPSULA BP	3/8"
CAPSULA BP	1/2"
CAPSULA BP	3/4"
CAPSULA BP	1"



CONEXIÓN TIPO: MACHO NPTF

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
2NP-4SB	1/4"	1/8 - 27
4NP-4SB	1/4"	1/4 - 18
4NP-6SB	3/8"	1/4 - 18
6NP-4SB	1/4"	3/8 - 18
6NP-6SB	3/8"	3/8 - 18
6NP-8SB	1/2"	3/8 - 18
8NP-6SB	3/8"	1/2 - 14
8NP-8SB	1/2"	1/2 - 14
8NP-10SB	5/8"	1/2 - 14
8NP-12SB	3/4"	1/2 - 14
12NP-10SB	5/8"	3/4 - 14
12NP-8SB	1/2"	3/4 - 14
12NP-12SB	ACERO INOXIDABLE	

COTINUACIÓN TABLA MACHO NTPF

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
12NP-12SB	3/4"	3/4 - 14
12NP-16SB	1"	3/4 - 14
16NP-12SB	3/4"	1 - 11.1/2
16NP-16SB	1"	1 - 11.1/2
20NP-20SB	1.1/4"	1.1/4 - 11.1/2
20NP-20BC	1.1/4"	1.1/4 - 11.1/2
24NP-24BC	1.1/2"	1.1/2 - 11.1/2
32NP-32BC	2"	2 - 11.1/2



CONEXIÓN TIPO: MACHO NPSM GIRATORIO

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
2MS - 4SB	1/4"	1/8 - 27
4MS - 4SB	1/4"	1/4 - 18
6MS - 6SB	3/8"	3/8 - 18
8MS - 6SB	3/8"	1/2 - 14
8MS - 8SB	1/2"	1/2 - 14
8MS - 10SB	5/8"	1/2 - 14
12MS - 12SB	3/4"	3/4 - 14
16MS - 16SB	1"	1 - 11.1/2



CONEXIÓN TIPO: MACHO NPT 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4NL - 4SB	1/4"	1/4 - 18
6NL - 6SB	3/8"	3/8 - 18
8NL - 6SB	3/8"	1/2 - 14
8NL - 8SB	1/2"	1/2 - 14



CONEXIÓN TIPO: MACHO JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4NJ - 4SB	1/4"	7/16 - 20
5NJ - 4SB	1/4"	1/2 - 20
6NJ - 4SB	1/4"	9/16 - 18
6NJ - 6SB	3/8"	9/16 - 18
8NJ - 6SB	3/8"	3/4 - 16
8NJ - 8SB	1/2"	3/4 - 16
10NJ - 8SB	1/2"	AEREO 7/8 - 14
10NJ - 10SB	5/8"	7/8 - 14
12NJ - 10SB	5/8"	1.1/16 - 12
12NJ - 12SB	3/4"	1.1/16 - 12
14NJ - 12SB	3/4"	1.3/16 - 12
16NJ - 12SB	1"	1.3/16 - 12
16NJ - 16SB	1"	1.5/16 - 12
20NJ - 20BC	1 1/4"	1.5/8 - 12
24NJ - 24BC	1 1/2"	1.7/8 - 12
32NJ - 32BC	2"	2.1/2 - 12

CONEXIONES CON FERRULA INCORPORADA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2



CONEXIÓN TIPO:
MACHO O'RING GIRATORIO

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6OS - 6SA	3/8"	9/16 - 18
8OS - 8SA	1/2"	3/4 - 16
10OS - 8SA	1/2"	7/8 - 14
12OS - 12SA	3/4"	1.1/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: MACHO O'RING

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6OR - 6SB	3/8"	9/16 - 18
8OR - 6SB	3/8"	3/4 - 16
8OR - 8SB	1/2"	3/4 - 16
10OR - 8SB	1/2"	7/8 - 14
12OR - 12SB	3/4"	1.1/16 - 12
16OR - 16SB	1"	1.5/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: MACHO O'RING 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6OL - 4SB	1/4"	9/16 - 18
6OL - 6SB	3/8"	9/16 - 18
8OL - 6SB	3/8"	3/4 - 16
8OL - 8SB	1/2"	3/4 - 16
10OL - 8SB	1/2"	7/8 - 14
10OL - 10SB	5/8"	7/8 - 14
12OL - 12SB	3/4"	1.1/16 - 2



CONEXIÓN TIPO: MACHO ASIENTO 45°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4PES - 4SB	1/4"	7/16 - 24
5PES - 4SB	1/4"	1/2 - 20
6PES - 6SB	3/8"	5/8 - 18



CONEXIÓN TIPO:
MACHO 90° ASIENTO 45°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4PE9 - 4SB	1/4"	7/16 - 24
5PE9 - 4SB	1/4"	1/2 - 20
6PE9 - 6SB	3/8"	5/8 - 18

CONEXIONES CON FERRULA INCORPORADA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA NPFT

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
2FF - 4SB	1/4"	1/8-27
4FF - 4SB	1/4"	1/4-18
6FF - 6SB	3/8"	3/8-18
8FF - 8SB	1/2"	1/2-14
12FF - 12SB	3/4"	3/4-14
16FF - 16SB	1"	1 - 11.1/2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4FJ-4SB	1/4"	7/16 - 20
4FJ-6SB	3/8"	7/16 - 20
5FJ-4SB	1/4"	1/2 - 20
6FJ-4SB	1/4"	9/16 - 18
6FJ-6SB	3/8"	9/16 - 18
6FJ-8SB	1/2"	9/16 - 18
8FJ-4SB	1/4"	3/4 - 16
8FJ-6SB	3/8"	3/4 - 16
8FJ-8SB	1/2"	3/4 - 16
8FJ-10SB	5/8"	3/4 - 16
10FJ-8SB	1/2"	7/8 - 14
10FJ-10SB	5/8"	7/8 - 14
10FJ-12SB	3/4"	7/8 - 14
12FJ-8SB	1/2"	1.1/16 - 12
12FJ-10SB	5/8"	1.1/16 - 12
12FJ-12SB	ACERO INOXIDABLE	
12FJ-12SB	3/4"	1.1/16 - 12
12FJ-16SB	1"	1.1/16 - 12
14FJ12SB	3/4"	1.3/16 - 12
16FJ-12SB	3/4"	1.5/16 - 12
16FJ-16SB	1"	1.5/16 - 12
20FJ-SB	1.1/4"	1.5/8 - 12
20FJ-20BC	1.1/4"	1.5/8 - 12
24FJ-24BC	1.1/2"	1.7/8 - 12
32FJ-32BC	2"	2.1/2 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 45°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4RJ4-4SB	1/4"	7/16 - 20
4RJ4-6SB	3/8"	7/16 - 20
6RJ4-6SB	3/8"	9/16 - 18
8RJ4-6SB	3/8"	3/4 - 16
8RJ4-8SB	1/2"	3/4 - 16
10RJ4-8SB	1/2"	7/8 - 14
10RJ4-10SB	5/8"	7/8 - 14
12RJ4-10SB	5/8"	1.1/16 - 12
12RJ4-12SB	3/4"	1.1/16 - 12
16RJ4-16SB	1"	1.5/16 - 12
20RJ4-20SB	1.1/4"	1.5/8 - 12

CONEXIONES CON FERRULA INCORPORADA

PARA MANGUERAS DE MEDIANA Y ALTA PRESION / SAE 100 R1 - R2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4RJ9-4SB	1/4"	7/16 - 20
4RJ9-6SB	3/8"	7/16 - 20
5RJ9-4SB	1/4"	1/2 - 20
4-5FJX 90	1/4"	1/2 - 10
6RJ9-4SB	1/4"	9/16 - 18
6RJ9-6SB	3/8"	9/16 - 18
8RJ9-6SB	3/8"	3/4 - 16
8RJ9-8SB	1/2"	3/4 - 16
10RJ9-8SB	1/2"	7/8 - 14
10RJ9-10SB	5/8"	7/8 - 14
10RJ9-12SB	3/4"	7/8 - 14
12RJ9-10SB	5/8"	1.1/16 - 12
12RJ9-12SB	3/4"	1.1/16 - 12
16RJ9-16SB	1"	1.5/16 - 12
20RJ9-20SB	1.1/4"	1.5/8 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 90° - L

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4RJ9L-4SB	1/4"	7/16 - 20
5RJ9L-4SB	1/4"	1/2 - 20
6RJ9L-4SB	1/4"	9/16 - 18
6RJ9L-6SB	3/8"	9/16 - 18
8RJ9L-6SB	3/8"	3/4 - 16
8RJ9L-8SB	1/2"	3/4 - 16
10RJ9L-8SB	1/2"	7/8 - 14
10RJ9L-10SB	5/8"	7/8 - 14
10RJ9L-12SB	3/4"	7/8 - 14
12RJ9L-12SB	3/4"	1.1/16 - 12
12RJ9L-10SB	5/8"	1.1/16 - 12

CONEXIONES REUSABLES

PARA MANGUERAS DE ALTA PRESION / SAE 100 R2



CONEXIÓN REUSABLE TIPO: MACHO NPT

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4 NP-4 BN	1/4"	1/4 - 18
6 NP-6 BN	3/8"	3/8 - 18
8 NP-8 BN	1/2"	1/2 - 14
12 NP-8 BN	1/2"	3/4 - 14
12 NP-12 BN	3/4"	3/4 - 14
16 NP-16 BN	1"	1 - 11.1/2
20 NP-20 BN	1.1/4"	1.1/4 - 11.1/2
24 NP-24 BN	1.1/2"	1.1/2 - 11.1/2
32 NP-32 BN	2"	2 - 11.1/2



CONEXIÓN REUSABLE TIPO: MACHO JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4NJ-4BN	1/4"	7/16 - 20
6NJ-6BN	3/8"	9/16 - 18
8NJ-8BN	1/2"	3/4 - 16
10NJ-8BN	1/2"	7/8 - 14
12NJ-12BN	3/4"	1.1/16 - 12
16NJ-16BN	1"	1.5/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
4FJ-4BN	1/4"	7/16 - 20
6FJ-6BN	3/8"	9/16 - 18
8FJ-6BN	3/8"	3/4 - 16
8FJ-8BN	1/2"	3/4 - 16
10FJ-8BN	1/2"	7/8 - 14
12FJ-12BN	3/4"	1.1/16 - 12
16FJ-16BN	1"	1.5/16 - 12
20FJ-20BN	1.1/4"	1.5/8 - 12

CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6RJ9 - 6BN	3/8"	9/18 - 18
8RJ9 - 8BN	1/2"	3/4 - 16
10RJ9 - 8BN	1/2"	7/8 - 14
12RJ9 - 12BN	3/4"	1.1/16 - 12
16RJ9 - 16BN	1"	1.5/16 - 12



ACOPLES RÁPIDO PARA ACEITE: TIPO BOLA

Producto	Medida
QD4-4 BOLA	1/4"
QD4-6 BOLA	3/8"
QD4-8 BOLA	1/2"
QD4-12 BOLA	3/4"
QD41 - 8 BOLA - MACHO	1/2"

ACOPLES RÁPIDO PARA ACEITE: TIPO PUNTA

Producto	Medida
QD1-4 PUNTA	1/4"
QD1-6 PUNTA	3/8"
QD1-8 PUNTA	1/2"
QD1-12 PUNTA	3/4"
QD1-16 PUNTA	1"
QD1-12 PUNTA	3/4"
QD1-16 PUNTA	1"

CONEXIONES SIN FERRULA

PARA MANGUERAS DE EXTREMA PRESION / SAE 100 R12 - R13




CONEXIÓN TIPO: MACHO NPT

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
8NP-8 R9	1/2"	1/2 - 14
12NP-12 R9	3/4"	3/4 - 14
16NP-16 R9	3/4"	1 - 11.1/2
20NP-20 R9	1.1/4"	1.1/4 - 11.1/2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA FOR 45°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
12OF4 - 12 R9	1/4"	1.13/16 - 12
16OF4 - 16 R9	1"	1.7/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA FOR 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
12OF9 - 12 R9	1/4"	1.13/16 - 12
16OF9 - 12 R9	1"	1.13/16 - 12
16OF9 - 16 R9	1"	1.7/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
8FJ - R9	1/2"	3/4 - 16
12FJ - R9	3/4"	1.1/16 - 12
16FJ - R9	1"	1.5/16 - 12
20FJ - R9	1.1/4"	1.5/8 - 12
24FJ - R9	1.1/2"	1.7/8 - 12



CONEXIÓN TIPO:
FLANGE 90° (CODE 61)

Producto	Diámetro	Flange
20FH9A - 20R9	1 - 1/4"	2"
24FH9A - 24R9	1 - 1/2"	2.3/8"

CONEXIONES CON FERRULA INCORPORADA

PARA MANGUERAS DE EXTREMA PRESION / SAE 100 R12 - R13



CONEXIÓN TIPO: MACHO-JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6NJ-6BW	3/8"	9/16 - 18
8NJ-8BW	1/2"	3/4 - 16
12NJ-12BW	3/4"	1.1/16 - 12
16NJ-12BW	3/4"	1.5/16 - 12
16NJ-16BW	1"	1.5/16 - 12
20NJ-16BW	1"	1.5/8 - 12
20NJ-20BW	1.1/4"	1.5/8 - 12
24NJ-24BW	1.1/2"	1.7/8 - 12
32NJ-32BW	2"	2.1/2 - 12



CONEXIÓN TIPO: MACHO NPT

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6NP-6BW	3/8"	3/8 - 18
8NP-6BW	3/8"	1/2 - 14
8NP-8BW	1/2"	1/2 - 14
8NP-10BW	5/8"	1/2 - 14
12NP-8BW	1/2"	3/4 - 14
12NP-12BW	3/4"	3/4 - 14
16NP-16BW	1"	1 - 11.1/2
20NP-20BW	1.1/4"	1.1/4 - 11.1/2
24NP-24BW	1.1/2"	1.1/2 - 11.1/2
32NP-32SL	2"	2 - 11.1/2
20NP-20NB	1.1/4"	1.1/4 - 11.1/2
24NP-24NB	1.1/2"	1.1/2 - 11.1/2
32NP-32NB	2"	2-11.1/2



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA FOR RECTA

Productos	Diámetro	Hilos p/pulgada
6OFS-6BW	3/8"	11/16 - 16
8OFS-8BW	1/2"	13/16 - 16
10OFS-8BW	1/2"	1 - 14
10OFS-10BW	5/8"	1 - 14
12OFS-12BW	3/4"	1.13/16 - 12
16OFS-16BW	1"	1.7/16 - 12
20OFS-20BW	1.1/4"	1.11/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA FOR 45°

Productos	Diámetro	Hilos p/pulgada
6OF4-6BW	3/8"	11/16 - 16
8OF4-8BW	1/2"	13/16 - 16
12OF4-12BW	3/4"	1.13/16 - 12
16OF4-16BW	1"	1.7/16 - 12

CONEXIONES CON FERRULA INCORPORADA

PARA MANGUERAS DE EXTREMA PRESION / SAE 100 R12 - R13



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA FOR 90°

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6OF9-6BW	3/8"	11/16 - 16
8OF9-8BW	1/2"	13/16 - 16
10OF9-8BW	1/2"	1 - 14
10OF9-10BW	5/8"	1 - 14
12OF9-12BW	3/4"	1.13/16 - 12
16OF9-16BW	1"	1.7/16 - 12
20OF9-20BW	1.1/4"	1.11/16 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC

Producto	Diámetro	Hilos p/pulgada
6FJ-6BW	3/8"	9/16 - 18
8FJ-6BW	3/8"	3/4 - 16
8FJ-8BW	1/2"	3/4 - 16
10FJ-8BW	1/2"	7/8 - 14
10FJ-10BW	5/8"	7/8 - 15
12FJ-12BW	3/4"	1.1/16 - 12
14FJ-12BW	3/4"	1.3/16 - 12
16FJ-12BW	3/4"	1.5/16 - 12
16FJ-16BW	1"	1.5/16 - 12
20FJ-16BW	1"	1.5/8 - 12
20FJ-20BW	1.1/4"	1.5/8 - 12
24FJ-20BW	1.1/4"	1.5/8 - 12
24FJ-24BW	1.1/2"	1.7/8 - 12
32FJ-32SL	2"	2.1/2 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 45°

Productos	Diámetro	Hilos p/pulgada
6RJ4-6BW	3/8"	9/16 - 18
8RJ4-8BW	1/2"	3/4 - 16
10RJ4-8BW	1/2"	7/8 - 14
12RJ4-12BW	3/4"	1.1/16 - 12
16RJ4-12BW	3/4"	1.5/16 - 12
16RJ4-16BW	1"	1.5/16 - 12
20RJ4-20BW	1.1/4"	1.5/8 - 12
24RJ4-24BW	1.1/2"	1.7/8 - 12
32RJ4-32BW	2"	2.1/2 - 12



CONEXIÓN TIPO: HEMBRA JIC 90°

Productos	Diámetro	Hilos p/pulgada
6RJ9-6BW	3/8"	9/16 - 18
8RJ9-8BW	1/2"	3/4 - 16
10RJ9-8BW	1/2"	7/8 - 14
10RJ9-10BW	5/8"	7/8 - 14
12RJ9-12BW	3/4"	1.1/16 - 12
16RJ9-12BW	3/4"	1.5/16 - 12
16RJ9-16BW	1"	1.5/16 - 12
20RJ9-20BW	1.1/4"	1.5/8 - 12
24RJ9-24BW	1.1/2"	1.7/8 - 12
32RJ9-32BW	2"	2.1/2 - 12

CONEXIONES CON FERRULA INCORPORADA

PARA MANGUERAS DE EXTREMA PRESION / SAE 100 R12 - R13



CONEXIÓN TIPO: FLANGE RECTO (CODE 61)

Producto	Diámetro	Flange
8FHSA - 8BW	1/2"	1.3/16"
12FHSA - 12BW	3/4"	1.1/2"
16FHSA - 12BW	1"	1.1/2"
16FHSA - 16BW	1"	1.3/4"
20FHSA - 16BW	1"	1.3/4"
20FHSA - 20BW	1.1/4"	2"
24FHSA - 20BW	1.1/4"	2.3/8"
24FHSA - 24BW	1.1/2"	2.3/8"
32FHSA - 32BW	2"	2.13/16"



CONEXIÓN TIPO: FLANGE 22° (CODE 61)

Producto	Diámetro	Flange
12FH2A - 12BW	3/4"	1.1/2"
16FH2A - 16BW	1"	1.3/4"
20FH2A - 20BW	1 - 1/4"	2"



CONEXIÓN TIPO: FLANGE 45° (CODE 61)

Producto	Diámetro	Flange
8FH4A-8BW	1/2"	1.3/16"
12FH4A-12BW	3/4"	1.1/2"
16FH4A-16BW	1"	1.3/4"
20FH4A-16BW	1"	2"
20FH4A-20BW	1.1/4"	2"
24FH4A-24BW	1.1/2"	2.3/8"
32FH4A-32BW	2"	2.13/16"



CONEXIÓN TIPO: FLANGE 60° (CODE 61)

Producto	Diametro	Flange
12FH6A-12BW	3/4"	1.1/2"
16FH6A-16BW	1"	1.3/4"
20FH6A-20BW	1.1/4"	2"



CONEXIÓN TIPO: FLANGE 30° (CODE 61)

Producto	Diámetro	Flange
12FH3A-12BW	3/4"	1.1/2"
16FH3A-16BW	1"	1.3/4"
20FH3A-20BW	1.1/4"	2"

CONEXIONES CON FERRULA INCORPORADA

PARA MANGUERAS DE EXTREMA PRESION / SAE 100 R12 - R13



CONEXION TIPO:
FLANGE 90° (CODE 61)

Producto	Diámetro	Flange
8FH9A-8BW	1/2"	1.3/16"
12FH9A-8BW	1/2"	1.1/2"
12FH9A-12BW	3/4"	1.1/2"
16FH9A-12BW	3/4"	1.3/4"
16FH9A-16BW	1"	1.3/4"
20FH9A-16BW	1"	2"
20FH9A-20BW	1.1/4"	2"
24FH9A-20BW	1.1/4"	2.3/8"
24FH9A-24BW	1.1/2"	2.3/8"
32FH9A-32BW	2"	2.13/16"



CONEXION TIPO:
FLANGE RECTO CODE 62

Producto	Diámetro	Flange
12FH9B - 12BW	3/4"	1.5/8"
16FH9B - 16BW	1"	1.7/8"
20FH9B - 20BW	1.1/4"	2.1/8"
24FH9B - 24BW	1.1/2"	2.1/2"
32FH9B - 32BW	2"	3.1/8"
20FH9B - 20NB	1.1/4"	2.1/8"
24FH9B - 24NB	1.1/2"	2.1/2"
32FH9B - 32NB	2"	3.1/8"



CONEXION TIPO: FLANGE 45° CODE 62

Producto	Diámetro	Flange
12FH4B - 12BW	3/4"	1.5/8"
16FH4B - 16BW	1"	1.7/8"
20FH4B - 20BW	1.1/4"	2.1/8"
24FH4B - 24BW	1.1/2"	2.3/8"
32FH4B - 32BW	2"	3.1/8"
20FH4B - 20NB	1.1/4" (R13)	2.1/8"
32FH4B - 32NB	2" (R13)	3.1/8"



CONEXION TIPO: FLANGE 90° CODE 62

Producto	Diámetro	Flange
12FH9B - 12BW	3/4"	1.5/8"
16FH9B - 16BW	1"	1.7/8"
20FH9B - 20BW	1.1/4"	2.1/8"
24FH9B - 24BW	1.1/2"	2.3/8"
32FH9B - 32BW	2"	3.1/8"
20FH9B - 20NB	1.1/4" (R13)	2.1/8"
24FH9B - 24NB	1.1/2" (R13)	2.3/8"
32FH9B - 32NB	2" (R13)	3.1/8"



ADAPTADOR TIPO : 53

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPTF	HEMBRA NPSM
53 - 2	1/8-27	1/8 - 27
53 - 2 - 4	1/8-27	1/4 - 18
53 - 4 - 2	1/4-18	1/8 - 27
53 - 4 - 4	1/4-18	1/4 - 18
53 - 4 - 6	1/4-18	3/8 - 18
53 - 6 - 4	3/8-18	1/4 - 28
53 - 6 - 6	3/8-18	3/8 - 18
53 - 6 - 8	3/8-18	1/2 - 14
53 - 8 - 4	1/2-14	1/4 - 18
53 - 8 - 6	1/2-14	3/8 - 18

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPTF	HEMBRA NPSM
53 - 8 - 8	1/2-14	1/2 - 14
53 - 8 - 12	1/2-14	3/4 - 14
53 - 12 - 8	3/4-14	1/2 - 14
53 - 12 - 12	3/4-14	3/4 - 14
53 - 12 - 16	3/4-14	1-11.1/2
53 - 16 - 12	1 - 11.1/2	3/4 - 14
53 - 16 - 16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2
53 - 16 - 20	1 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
53 - 20 - 20	1.1/4 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
53 - 20 - 24	1.1/4 - 11.1/2	1.1/2 - 11.1/2
53 - 24 - 24	1.1/2 - 11.1/2	1.1/2 - 11.1/2
53 - 32 - 32	2 - 11.1/2	2 - 11.1/2

ADAPTADORES



ADAPTADOR TIPO : 54

Producto	Hilos p/pulgada	
	HEMBRA NPTF	HEMBRA NPSM
54 - 2 - 2	1/8 - 27	1/8 - 27
54 - 4 - 4	1/4 - 18	1/4 - 18
54 - 4 - 6	1/4 - 18	3/8 - 18
54 - 6 - 4	3/8 - 18	1/4 - 18
54 - 6 - 6	3/8 - 18	3/8 - 18
54 - 6 - 8	3/8 - 18	1/2 - 14
54 - 8 - 4	1/2 - 14	1/4 - 18
54 - 8 - 6	1/2 - 14	3/8 - 18
54 - 8 - 8	1/2 - 14	1/2 - 14
54 - 12 - 8	3/4 - 14	1/2 - 14
54 - 12 - 12	3/4 - 14	3/4 - 14
54 - 12 - 16	3/4 - 14	1-11.1/2
54 - 16 - 12	1 - 11.1/2	3/4 - 14
54 - 16 - 16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2
54 - 20 - 20	1.1/4 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
54 - 24 - 24	1.1/2 - 11.1/2	1.1/2 - 11.1/2
54 - 32 - 32	2 - 11.1/2	2 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO : 55

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPTF	HEMBRA NPSM
55 - 2 - 2	1/8 - 27	1/8 - 27
55 - 4 - 4	1/4 - 18	1/4 - 18
55 - 4 - 6	1/4 - 18	3/8 - 18
55 - 6 - 6	3/8 - 18	3/8 - 18
55 - 6 - 8	3/8 - 18	1/2 - 14
55 - 8 - 4	1/2 - 14	1/4 - 18
55 - 8 - 6	1/2 - 14	3/8 - 18
55 - 8 - 8	1/2 - 14	1/2 - 14
55 - 8 - 12	1/2 - 14	3/4 - 14
55 - 12 - 8	3/4 - 14	1/2 - 14
55 - 12 - 12	3/4 - 14	3/4 - 14
55 - 12 - 16	3/4 - 14	1 - 11.1/2
55 - 16 - 12	1 - 11.1/2	3/4 - 14
55 - 16 - 16	1 - 11.1/2	1-11.1/2
55 - 16 - 20	1 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
55 - 20 - 16	1.1/4 - 11.1/2	1 - 11.1/2
55 - 20 - 20	1.1/4 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
55 - 24 - 24	1.1/2 - 11.1/2	1.1/2 - 11.1/2
55 - 32 - 32	2 - 11.1/2	2 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 56 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	HEMBRA NPTF	HEMBRA NPSM
56 - 4 - 4	1/4 - 18	1/4 - 18
56 - 4 - 6	1/4 - 18	3/8 - 18
56 - 6 - 4	3/8 - 18	1/4 - 18
56 - 6 - 6	3/8 - 18	3/8 - 18
56 - 6 - 8	3/8 - 18	1/2 - 14
56 - 8 - 6	1/2 - 14	3/8 - 18
56 - 8 - 8	1/2 - 14	1/2 - 14
56 -12 -12	3/4 - 14	3/4 - 14
56 -16 -16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2
56 -20 -20	1.1/4 -11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
56 -24 -24	1.1/2 -11.1/2	1.1/2 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 57 (45°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPTF	HEMBRA NPSM
57 - 4 - 4	1/4 - 18	1/4 - 18
57 - 6 - 6	3/8 - 18	3/8 - 18
57 - 6 - 8	3/8 - 18	1/2 - 14
57 - 8 - 8	1/2 - 14	1/2 - 14
57 -12 -12	3/4 - 14	3/4 - 14
57 -16 -16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2
57 -20 -20	1.1/4 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
57 -24 -24	1.1/2 - 11.1/2	1.1/2 - 11.1/2
57 -32 -32	2 - 11.1/2	2 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 58 (45°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	HEMBRA NPTF	HEMBRA NPSM
58 - 6 - 6	3/8 - 18	3/8 - 18
58 - 8 - 8	1/2 - 14	1/2 - 14
58 -12 -12	3/4 - 14	3/4 - 14
58 -16 -16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 59

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO O'RING	HEMBRA NPSM
59 - 4 - 4	7/16 - 20	1/4 - 18
59 - 4 - 6	7/16 - 20	1/4 - 18
59 - 6 - 4	9/16 - 12	1/4 - 18
59 - 6 - 6	9/16 - 18	3/8 - 18
59 - 6 - 8	9/16 - 18	3/4 - 16
59 - 8 - 6	3/4 - 16	3/8 - 18
59 - 8 - 8	3/4 - 16	1/2 - 14
59 - 8 - 12	3/4 - 16	3/4 - 14
59 -10 - 8	7/8 - 14	1/2 - 14
59 -12 - 8	1.1/16 - 12	1/2 - 14
59 -12 -12	1.1/6 - 12	3/4 - 14
59 -12 -16	1.1/6 - 12	1-11.1/2
59 -16 -12	1.5/16 - 12	3/4 - 14
60 -16 -16	1.5/16 - 12	1 - 11.1/2
59 -16 -20	1.5/16 - 12	1.1/4 - 11.1/2
59 -20 -16	1.5/8 - 12	1 - 11.1/2
59 -20 -20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 61 (T)

Producto	Hilos p/pulgada	
	2 HEMBRA NPSM	MACHO NPTF
61 - 4	1/4 - 18	1/4 - 18
61 - 6	3/8 - 18	3/8 - 18
61 - 8	1/2 - 14	1/2 - 14
61 -12	3/4 - 14	3/4 - 14



ADAPTADOR TIPO: 62 (T)

Producto	Hilos p/pulgada	
	2 HEMBRA NPSM	HEMBRA NPTF
62 - 4	1/4 - 18	1/4 - 18
62 - 6	3/8 - 18	3/8 - 18
62 - 8	1/2 - 14	1/2 - 14



ADAPTADOR TIPO: 63 (T)

Producto	Hilos p/pulgada	
	3 HEMBRA NPSM	
63 - 4	1/4 - 18	
63 - 6	3/8 - 18	
63 - 8	1/2 - 14	
63 - 12	3/4 - 14	
63 - 16	1 - 11.1/2	



ADAPTADOR TIPO : 64 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO O'RING	HEMBRA NPSM
64 - 4	7/16 - 20	1/4 - 18
64 - 6 - 6	9/16 - 18	3/8 - 18
64 - 6 - 4	9/16 - 18	1/4 - 18
64 - 8 - 8	3/4 - 16	1/2 - 14
64 -10 - 8	7/8 - 14	1/2 - 14
64 -12 - 8	1.1/16 - 12	1/2 - 14
64 -12 -12	1.1/16 - 12	3/4 - 14
64 -16 -16	1.5/16 - 12	1 - 11.1/2

ADAPTADORES



ADAPTADOR TIPO : 65 (45°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	O'RING MACHO JIC	NPSM HEMBRA
65 - 4	7/16 - 20	1/4 - 18
65 - 6	9/16 - 18	3/8 - 18
65 - 8	3/4 - 16	1/2 - 14
65 - 12	1.1/16 - 12	3/4 - 14



ADAPTADOR TIPO : 66

Producto	Hilos p/pulgada	
	HEMBRA NPTF	HEMBRA JIC
66 - 4 - 4	1/4 - 18	7/16 - 20
66 - 6 - 6	3/8 - 18	9/16 - 18
66 - 8 - 8	1/2 - 14	3/4 - 16
66 - 8 - 10	1/2 - 14	7/8 - 14
66 - 12 - 12	3/4 - 14	1.1/16 - 12



ADAPTADOR TIPO : 2402

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO FOR	MACHO JIC
2402 - 6	11/16 - 16	9/16 - 18
2402 - 8	13/16 - 16	3/4 - 16
2402 - 10	1 - 14	7/8 - 14
2402 - 12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12
2402 - 16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12



ADAPTADOR TIPO : 2403

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO JIC
2403 - 4 - 4	7/16 - 20	7/16 - 20
2403 - 5 - 5	1/2 - 20	1/2 - 20
2403 - 6 - 4	9/16 - 18	1/2 - 20
2403 - 6 - 6	9/16 - 18	9/16 - 18
2403 - 8 - 6 - L	3/4 - 16	9/16 - 18
2403 - 8 - 6	3/4 - 16	9/16 - 18
2403 - 8 - 8	3/4 - 16	3/4 - 16
2403 - 10 - 8	7/8 - 14	3/4 - 16
2403 - 10 - 10	7/8 - 14	7/8 - 14
2403 - 12 - 8	1.1/16 - 12	3/4 - 16
2403 - 12 - 10	1.1/16 - 12	7/8 - 14
2403 - 12 - 12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12
2403 - 16 - 12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12
2403 - 16 - 16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12
2403 - 20 - 20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12
2403 - 24 - 24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12
2403 - 32 - 32	2.1/2 - 12	2.1/2 - 12



ADAPTADOR TIPO : 2404

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO NPT
2404 - 4 - 2	7/16 - 20	1/8 - 27
2404 - 4 - 4	7/16 - 20	1/4 - 18
2404 - 4 - 6	7/16 - 20	3/8 - 18
2404 - 4 - 8	7/16 - 20	1/2 - 14
2404 - 5 - 2	1/2 - 20	1/8 - 27
2404 - 5 - 4	1/2 - 20	1/4 - 18
2404 - 5 - 6	1/2 - 20	3/8 - 18
2404 - 6 - 2	9/16 - 18	1/8 - 27
2404 - 6 - 4	9/16 - 18	1/4 - 18
2404 - 6 - 6	9/16 - 18	3/8 - 18
2404 - 6 - 8	9/16 - 18	1/2 - 14
2404 - 6 - 12	9/16 - 18	3/4 - 14
2404 - 8 - 4	3/4 - 16	1/4 - 18
2404 - 8 - 6	3/4 - 16	3/8 - 18
2404 - 8 - 6-L	3/4 - 16	3/8 - 18
2404 - 8 - 8	3/4 - 16	1/2 - 14
2404 - 8 - 12	3/4 - 16	3/4 - 14
2404 - 8 - 16	3/4 - 16	1 - 11.1/2

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO NPT
2404-10- 6	7/8 - 14	3/8 - 18
2404-10-8	7/8 - 14	1/2 - 14
2404-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14
2404-12-6	11/16 - 12	3/8 - 18
2404-12-8	1.1/16 - 12	1/2 - 14
2404-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14
2404-12-16	1.1/16 - 12	1 - 11.1/2
2404-16-12	1.5/16-12	3/4 - 14
2404-16-16	1.5/16-12	1 - 11.1/2
2404-16-20	1.5/16-12	1.1/4 - 11.1/2
2404-20-16	1.5/8-12	1 - 11.1/2
2404-20-20	1.5/8-12	1.1/4 - 11.1/2
2404-24-20	17/8-12	1.1/4 - 11 1/2
2404-24-24	1.7/8-12	1.1/2 - 11.1/2
2404-32-32	2.1/2-12	2 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO : 2405

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	HEMBRA NPTF
2405- 4- 2	7/16 - 20	1/8 - 27
2405- 4- 4	7/16 - 20	1/4 - 18
2405- 5- 4	1/2 - 20	1/4 - 18
2405- 6- 4	9/16 - 18	1/4 - 18
2405- 6- 6	9/16 - 18	3/8 - 18
2405- 8- 6	3/4 - 16	3/8 - 18
2405- 8- 8	3/4 - 16	1/2 - 14
2405-10- 6	7/8 - 14	3/8 - 18
2405-10- 8	7/8 - 14	1/2 - 14
2405-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14
2405-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14
2405-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO : 2406

Producto	Hilos p/pulgada	
	HEMBRA/JIC FIJA	MACHO JIC
2406 - 6 - 4	9/16 - 18	7/16 - 20
2406 - 8 - 6	3/4 - 16	9/16 - 18
2406 - 10 - 8	7/8 - 14	3/4 - 16
2406 - 12 - 8	1.1/16 - 12	3/4 - 16
2406 - 16 - 12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12

ADAPTADORES



ADAPTADOR TIPO : 2500 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO JIC
2500 - 4 - 4	7/16 - 20	7/16 - 20
2500 - 6 - 6	9/16 - 18	9/16 - 18
2500 - 8 - 8	3/4 - 16	3/4 - 16
2500 - 10 - 10	7/8 - 14	7/8 - 14
2500 - 12 - 12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12



ADAPTADOR TIPO : 2501 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO NPTF
2501 - 4 - 2	7/16 - 20	1/8 - 27
2501 - 4 - 4	7/16 - 20	1/4 - 18
2501 - 4 - 6	7/16 - 20	3/8 - 18
2501 - 4 - 8	7/16 - 20	1/2 - 14
2501 - 5 - 2	1/2 - 20	1/8 - 27
2501 - 5 - 4	1/2 - 20	1/4 - 18
2501 - 5 - 6	1/2 - 20	3/8 - 18
2501 - 6 - 4	9/16 - 18	1/4 - 18
2501 - 6 - 6	9/16 - 18	3/8 - 18
2501 - 6 - 8	9/16 - 18	1/2 - 14
2501 - 8 - 4	3/4 - 16	1/4 - 18

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO NPTF
2501 - 8 - 6	3/4 - 16	3/8 - 18
2501 - 8 - 6 L	3/4 - 16	3/8 - 18
2501 - 8 - 8	3/4 - 16	1/2 - 14
2501 - 8 - 12	3/4 - 16	3/4 - 14
2501 - 10 - 8	7/8 - 14	1/2 - 14
2501 - 10 - 12	7/8 - 14	3/4 - 14
2501 - 12 - 8	1.1/16 - 12	1/2 - 14
2501 - 12 - 12	1.1/16 - 12	3/4 - 14
2501 - 12 - 16	1.1/16 - 12	1 - 11.1/2
2501 - 16 - 12	1.5/16 - 12	3/4 - 14
2501 - 16 - 16	1.5/16 - 12	1 - 11.1/2
2501 - 20 - 20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.1/2
2501 - 24 - 24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.1/2
2501 - 32 - 32	2.1/2 - 12	2 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO : 2502 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	HEMBRA NPTF
2502- 6- 6	9/16 - 18	3/8 - 18
2502- 8- 8	3/4 - 16	1/2 - 14
2502- 8- 6	3/4 - 16	3/8 - 18
2502-10- 8	7/8 - 14	1/2 - 14
2502-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14
2502-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO : 2503 (45°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO NPT
2503- 4- 2	7/16 - 20	1/8 - 27
2503- 4- 4	7/16 - 20	1/4 - 18
2503- 6- 4	9/16 - 18	1/4 - 18
2503- 6- 6	9/16 - 18	3/8 - 18
2503- 6- 8	9/16 - 18	1/2 - 14
2503- 8- 6	3/4 - 16	3/8 - 18
2503- 8- 8	3/4 - 16	1/2 - 14
2503-10- 8	7/8 - 14	1/2 - 14
2503-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14
2503-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 2601 (T)

Producto	Hilos p/pulgada	
	2 MACHO-JIC	MACHO NPT
2601- 4- 4	7/16 - 20	1/4 - 18
2601- 6- 6	9/16 - 18	3/8 - 18
2601- 8- 6	3/4 - 16	3/8 - 18
2601- 8- 8	3/4 - 16	1/2 - 14
2601-10- 8	7/8 - 14	1/2 - 14
2601-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14



ADAPTADOR TIPO: 2603 (T)

Producto	Hilos p/pulgada
	3 MACHO-JIC
2603- 4	7/16 - 20
2603- 6	9/16 - 18
2603- 8	3/4 - 16
2603-10	7/8 - 14
2603-12	1.1/16 - 12
2603-16	1.5/16 - 12
2603-20	1.5/8 - 12
2603-24	1.7/8 - 12



ADAPTADOR TIPO : 2605 (T)

Producto	Hilos p/pulgada	
	2 MACHO JIC	MACHO NPT
2605 - 6 - 6	9/16 - 18	3/8 - 18
2605 - 8 - 6	3/4 - 16	3/8 - 18
2605 - 8 - 8	3/4 - 16	1/2 - 14
2605 - 10 - 8	7/8 - 14	1/2 - 14
2605 - 12	1/16 - 12	3/4 - 14
2605 - 16	15/16 - 12	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO : 2700 (Pasa Muro)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO JIC
2700- 4	7/16 - 20	7/16 - 20
2700- 6	9/16 - 18	9/16 - 18
2700- 8	3/4 - 16	3/4 - 16
2700-10	7/8 - 14	7/8 - 14
2700-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12
2700-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12
2700-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12



ADAPTADOR TIPO: 2701 (Pasa Muro 90°) MACHO

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO JIC
2701- 4	7/16 - 20	7/16 - 20
2701- 6	9/16 - 18	9/16 - 18
2701- 8- 8	3/4 - 16	3/4 - 16
2701-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14
2701-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12



ADAPTADOR TIPO: 2706 (Pasa Muro) MACHO

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO NPT
2706- 4	7/16 - 20	1/4 - 18
2706- 6	9/16 - 18	3/8 - 18
2706- 8	3/4 - 16	1/2 - 14
2706-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14



ADAPTADOR TIPO: 5000

Producto	Hilos p/pulgada	
	HEMBRA NPTF	HEMBRA NPTF
5000- 2- 2	1/8 - 27	1/8 - 27
5000- 4- 2	1/4 - 18	1/8 - 27
5000- 4- 4	1/4 - 18	1/4 - 18
5000- 6- 4	3/8 - 18	1/4 - 18
5000- 6- 6	3/8 - 18	3/8 - 18
5000- 8- 6	1/2 - 14	3/8 - 18
5000- 8- 8	1/2 - 14	1/2 - 14
5000-12- 8	3/4 - 14	1/2 - 14
5000-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
5000-16-16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2
5000-20-20	1.1/4 - 11.1/2	1.1/4-11- 1/2
5000-24-24	1.1/2 - 11.1/2	1.1/2 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 5404

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPT	MACHO NPT
5404-2-2	1/8 - 27	1/8 - 27
5404-4-2	1/4 - 18	1/8 - 27
5404-4-4	1/4 - 18	1/4 - 18
5404-6-4	3/8 - 18	1/4 - 18
5404-6-6	3/8 - 18	3/8 - 18
5404-8-4	1/2 - 14	1/4 - 18
5404-8-6	1/2 - 14	3/8 - 18
5404-8-8	1/2 - 14	1/2 - 14
5404-12-8	3/4 - 14	1/2 - 14
5404-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
5404-16-12	1 - 11.1/2	3/4 - 14
5404-16-16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2
5404-20-16	1.1/4 - 11.1/2	1 - 11.1/2
5404-20-20	1.1/4 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
5404-24-20	1.1/2 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
5404-24-24	1.1/2 - 11.1/2	1.1/2 - 11.1/2
5404-32-32	2 - 11.1/2	2 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO BUSHING: 5406

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPT	HEMBRA NPTF
5406-4-2	1/4 - 18	1/8 - 27
5406-6-2	3/8 - 18	1/8 - 27
5406-6-4	3/8 - 18	1/4 - 18
5406-8-2	1/2 - 14	1/8 - 27
5406-8-4	1/2 - 14	1/4 - 18
5406-8-6	1/2 - 14	3/8 - 18
5406-12-4	3/4 - 14	1/4 - 18
5406-12-6	3/4 - 14	3/8 - 18
5406-12-8	3/4 - 14	1/2 - 14
5406-16- 4	1 - 11.1/2	1/4 - 18
5406-16-6	1 - 11.1/2	3/8 - 18
5406-16-8	1 - 11.1/2	1/2 - 14
5406-16-12	1 - 11.1/2	3/4 - 14
5406-20-12	1.1/4-11.1/2	3/4 - 14
5406-20-16	1.1/4-11.1/2	1 - 11.1/2
5406-24-12	1.1/2-11.1/2	1 - 11.1/2
5406-24-16	1.1/2-11.1/2	1 - 11.1/2
5406-24-20	1.1/2-11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
5406-32-20	2 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2
5406-32-24	2 - 11.1/2	1.1/2 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 5407

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPT	HEMBRA NPTF
5407- 2- 4	1/8 - 27	1/4 - 18
5407- 4 - 6	1/4 - 18	3/8 - 18
5407- 4 - 8	1/4 - 18	1/2 - 14
5407- 6- 8	3/8 - 18	1/2 - 14
5407- 8 -12	1/2 - 14	3/4 - 14
5407-12-16	3/4 - 14	1 - 11.1/2
5407-20-24	1.1/4-11.1/2	1.1/2 -11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 5500 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPT	MACHO NPT
5500-2-2	1/8 - 27	1/8 - 27
5500-4-4	1/4 - 18	1/4 - 18
5500- 6-4	3/8 - 18	1/4 - 18
5500- 6-6	3/8 - 18	3/8 - 18
5500- 8-6	1/2 - 14	3/8 - 18
5500-8-8	1/2 - 14	1/2 - 14
5500-12-8	3/4 - 14	1/2 - 14
5500-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
5500-16-16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2
5500-20-20	1.1/4 - 11.1/2	1.1/4 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 5501 (45°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPT	MACHO NPT
5501 - 4	1/4 - 18	1/4 - 18
5501 - 6	3/8 - 18	3/8 - 18
5501 - 8	1/2 - 14	1/2 - 14
5501 - 12	3/4 - 14	3/4 - 14



ADAPTADOR TIPO: 5502 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO NPTF	HEMBRA NPTF
5502 - 2	1/8 - 27	1/8 - 27
5502 - 4	1/4 - 18	1/4 - 18
5502 - 6	3/8 - 18	3/8 - 18
5502 - 8	1/2 - 14	1/2 - 14
5502 - 12	3/4 - 14	3/4 - 14
5502 - 16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 5503 (45°)

Producto	HILOS P/PULGADAS	
	MACHO NPT	HEMBRA NPTF
5503-04	1/4 - 18	1/4 - 18
5503-06	3/8 - 18	3/8 - 18
5503-08	1/2 - 14	1/2 - 14
5503-12	3/4 - 14	3/4 - 14
5503-16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 5504 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada
	2 HEMBRA NPTF
5504 - 2	1/8 - 27
5504 - 4	1/4 - 18
5504 - 6	3/8 - 18
5504 - 8	1/2 - 14
5504 - 12	3/4 - 14
5504 - 16	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO :5505 (45°)

Producto	HILOS P/PULGADAS	
	HEMBRA NPTF	HEMBRA NPTF
5505 - 04	1/4 - 18	1/4 - 18
5505 - 06	3/8 - 18	3/8 - 18
5505 - 08	1/2 - 14	1/2 - 14
5505 - 12	3/4 - 14	3/4 - 14
5505 - 16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 5605 (T)

Producto	Hilos p/pulgada
	3 HEMBRA NPTF
5605 - 2	1/8 - 27
5605 - 4	1/4 - 18
5605 - 6	3/8 - 18
5605 - 8	1/2 - 14
5605 - 12	3/4 - 14
5605 - 16	1 - 11.1/2
5605 - 20	1.1/4 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: 5600 (T)

Producto	Hilos p/pulgada
	3 MACHO NPTF
5600-4	1/4 - 18



ADAPTADOR TIPO: 6400

Producto	Hilos p/pulgada	
	Macho JIC	Macho O'RING
6400- 4- 4	7/16 - 20	7/16 - 20
6400- 4- 5	7/16 - 20	1/2 - 20
6400- 5- 6	1/2 - 20	9/16 - 18
6400- 4- 6	7/16 - 20	9/16 - 18
6400- 6- 4	9/16 - 18	7/16 - 20
6400- 6- 6	9/16 - 18	9/16 - 18
6400- 6- 8	9/16 - 18	3/4 - 16
6400- 6-10	9/16 - 18	7/8 - 14
6400- 6-12	9/16 - 18	1.1/16 - 12
6400- 8- 6	3/4 - 16	9/16 - 18
6400- 8- 8	3/4 - 16	3/4 - 16
6400- 8-10	3/4 - 16	7/8 - 14
6400- 8-12	3/4 - 16	1.1/16 - 12
6400-10- 8	7/8 - 14	3/4 - 16
6400-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14

Producto	Hilos p/pulgada	
	Macho JIC	Macho O'RING
6400-10-12	7/8 - 14	1.1/16 - 12
6400-12- 8	1.1/16 - 12	3/4 - 16
6400-12-10	1.1/16 - 12	7/8 - 14
6400-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12
6400-12-16	1.1/16 - 12	1.5/16 - 12
6400-16-12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12
6400-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12
6400-16-20	1.5/16 - 12	1.5/8 - 12
6400-20-16	1.5/8 - 12	1.5/16 - 12
6400-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12
6400-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12



ADAPTADOR TIPO: 6510

	HILOS P/PULGADAS
Producto	2 HEMBRA JIC
6510 - 4	7/16 - 20
6510 - 6	9/16 - 18
6510 - 8	3/4 - 16



ADAPTADOR TIPO: 6511 (90°)

	HILOS P/PULGADAS
Producto	2 HEMBRA JIC
6511 - 4	7/16 - 20
6511 - 6	9/16 - 18
6511 - 8	3/4 - 16



ADAPTADOR TIPO: 6600 (T)

	Hilos p/pulgada	
Producto	2 MACHO JIC	HEMBRA JIC
6600 - 4	7/16 - 20	7/16 - 20
6600 - 6	9/16 - 18	9/16 - 18
6600 - 8	3/4 - 16	3/4 - 16
6600 - 10	7/8 - 14	7/8 - 14
6600 - 12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12
6600 - 16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12
6600 - 20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12



ADAPTADOR TIPO: 6602 (T)

	Hilos p/pulgada	
Producto	2 MACHO JIC	HEMBRA JIC-GIR.
6602 - 6	9/16 - 18	9/16 - 18
6602 - 8	3/4 - 16	3/4 - 16
6602 - 10	7/8 - 14	7/8 - 14
6602 - 12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12
6602 - 16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12
6602 - 20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12
6602 - 24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12



ADAPTADOR TIPO: 6606 (T)

	HILOS P/PULGADAS
Producto	3 HEMBRA JIC
6606 - 4	7/16 - 20
6606 - 6	9/16 - 18
6606 - 8	3/4 - 16



ADAPTADOR TIPO: 6801

	Hilos p/pulgada	
Producto	MACHO JIC	HEMBRA JIC-O'RING
6801- 4- 4	7/16 - 20	7/16 - 20
6801- 4- 6	7/16 - 20	9/16 - 18
6801- 5- 5	1/2 - 20	1/2 - 20
6801- 5- 6	1/2 - 20	9/16 - 18
6801- 6- 4	9/16 - 18	7/16 - 20
6801- 6- 6	9/16 - 18	9/16 - 18
6801- 6- 8	9/16 - 18	3/4 - 16
6801- 6-10	9/16 - 18	7/8 - 14
6801- 6-12	9/16 - 18	1.1/16 - 12
6801- 8- 6	3/4 - 16	9/16 - 18



ADAPTADOR TIPO: 6802 (45°)

	Hilos p/pulgada	
Producto	MACHO JIC	MACHO JIC-O'RING
6802- 4- 4	7/16 - 20	7/16 - 20
6802- 5- 5	1/2 - 20	1/2 - 20
6802- 6- 6	9/16 - 18	9/16 - 18
6802- 8- 8	3/4 - 16	3/4 - 16
6802-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14
6802-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12
6802-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12

	Hilos p/pulgada	
Producto	MACHO JIC	HEMBRA JIC-O'RING
6801- 8- 8	3/4 - 16	3/4 - 16
6801- 8-10	3/4 - 16	7/8 - 14
6801- 8-12	3/4 - 16	1.1/16 - 12
6801-10- 8	7/8 - 14	3/4 - 16
6801-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14
6801-10-12	7/8 - 14	1.1/16 - 12
6801-12-10	1.1/16 - 12	7/8 - 14
6801-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12
6801-12-16	1.1/16 - 12	1.5/16 - 12
6801-16-12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12
6801-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12
6801-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12

ADAPTADORES



ADAPTADOR TIPO : 6803 (T)

Producto	Hilos p/pulgada	
	2 MACHO JIC	MACHO JIC-O-RING
6803-6	9/16 - 18	9/16 - 18
6803-8	3/4 - 16	3/4 - 16
6803-10	7/8 - 14	7/8 - 14
6803-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12



ADAPTADOR TIPO : 6804 (T)

Producto	Hilos p/pulgada	
	2 MACHO JIC	MACHO JIC-O-RING
6804-6	9/16 - 18	9/16 - 18
6804-8	3/4 - 16	3/4 - 16
6804-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12

ADAPTADOR TIPO : 6805 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	Macho MB	Hembra NPTF
6805 - 4	7/16 - 20	1/4 - 18
6805 - 6	9/16 - 18	3/8 - 18

ADAPTADOR TIPO : 6815 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	Macho MB	Hembra FJ
6815 - 8	3/4 - 16	3/4 - 16



ADAPTADOR TIPO FLANGE:
6842 CODE 62

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	FLANGE
6842 - 12	1.1/16 x 12	1.5/8"
6842 - 16	1.5/16 x 12	1.7/8"



ADAPTADOR TIPO FLANGE:
6847 (45°) CODE 62

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	FLANGE
6847 - 12	1.1/16 x 12	1.5/8"
6847 - 16	1.5/16 x 12	1.7/8"



ADAPTADOR TIPO FLANGE:
6892 (90°) CODE 62

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	FLANGE
6892 - 12	1.1/16 x 12	1.5/8"
6892 - 16	1.5/16 x 12	1.7/8"



ADAPTADOR TIPO: FLANGE 360

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	FLANGE
360- 12- 12	1.1/16 - 12	1.1/2"
360- 12- 16	1.1/16 - 12	1.3/4"
360- 16- 16	1.5/16 - 12	1.3/4"
360- 16- 20	1.5/16 - 12	2"
360- 20- 20	1.5/8 - 12	2"
360- 20- 24	1.5/8 - 12	2.3/8"
360- 24- 24	1.7/8 - 12	2.3/8"



ADAPTADOR TIPO: FLANGE 361 (45°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	FLANGE
361- 12- 12	1.1/16 - 12	1.1/2"
361- 12- 16	1.1/16 - 12	1.3/4"
361- 16- 16	1.5/16 - 12	1.3/4"
361- 16- 20	1.5/16 - 12	2"
361- 20- 20	1.5/8 - 12	2"
361- 20- 24	1.5/8 - 12	2.3/8"
361- 24- 24	1.7/8 - 12	2.3/8"



ADAPTADOR TIPO : FLANGE 362 (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	FLANGE
362- 12- 12	1.1/16 - 12	1.1/2"
362- 12- 16	1.1/16 - 12	1.3/4"
362- 16- 16	1.5/16 - 12	1.3/4"
362- 16- 20	1.5/16 - 12	2"
362- 20- 20	1.5/8 - 12	2"
362- 20- 24	1.5/8 - 12	2.3/8"
362- 24- 24	1.7/8 - 12	2.3/8"

ADAPTADORES



ADAPTADOR TIPO: MACHO JIC - MACHO BSP

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO BSPP
4MJ- 2MBSP	7/16 - 20	1/8 - 28
4MJ- 4MBSP	7/16 - 20	1/4 - 19
4MJ- 6MBSP	7/16 - 20	3/8 - 19
6MJ- 4MBSP	9/16 - 18	1/4 - 19
6MJ- 6MBSP	9-16 - 18	3/8 - 19
6MJ- 8MBSP	9/16 - 18	1/2 - 14
8MJ- 4MBSP	3/4 - 16	1/4 - 19
8MJ- 6MBSP	3/4 - 16	3/8 - 19
8MJ- 8MBSP	3/4 - 16	1/2 - 14
8MJ- 10MBSP	3/4 - 16	5/8 - 14
8MJ- 12MBSP	3/4 - 16	3/4 - 14

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO BSPP
10MJ- 8MBSP	7/8 - 14	1/2 - 14
10MJ- 10MBSP	7/8 - 14	5/8 - 14
10MJ- 12MBSP	7/8 - 14	3/4 - 14
12MJ-8MBSP	1.1/6 - 16	1/2 - 14
12MJ-12MBSP	1.1/16 - 12	3/4 - 14
12MJ-16MBSP	1.1/16 - 12	1 - 11.1/2
16MJ-12MBSP	1.5/16 - 12	3/4 - 14
16MJ-16MBSP	1.5/16 - 12	1 - 11.1/2
16MJ-20MBSP	1.5/16 - 12	1.1/4 - 11.1/2
20MJ-16MBSP	1.5/8 - 12	1 - 11.1/2
20MJ-20MBSP	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.1/2
24MJ-24MBSP	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11



ADAPTADOR TIPO: MACHO JIC - MACHO BSP 45°

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO BSP
4MJ - 4MBSP 45°	7/16 x 20	1/4 x 19
6MJ - 4MBSP 45°	9/16 x 18	1/4 x 19
6MJ - 6MBSP 45°	9/16 x 18	3/8 x 19
8MJ - 6MBSP 45°	3/4 x 16	3/8 x 19
8MJ - 8MBSP 45°	3/4 x 16	1/2 x 14
10MJ - 8MBSP 45°	7/8 x 14	1/2 x 14
10MJ - 10MBSP 45°	7/8 x 14	5/8 x 14



ADAPTADOR TIPO: MACHO JIC - MACHO BSP 90°

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO BSPP
4MJ- 4MBSP 90°	7/16 - 20	1/4 - 19
6MJ- 4MBSP 90°	9/16 - 18	1/4 - 19
6MJ- 6MBSP 90°	9/16 - 18	3/8 - 19
6MJ- 8MBSP 90°	9/16 - 18	1/2 - 14
8MJ- 6MBSP 90°	3/4 - 16	3/8 - 19
8MJ- 8MBSP 90°	3/4 - 16	1/2 - 14
8MJ- 10MBSP 90°	3/4 - 16	5/8 - 14
8MJ- 12MBSP 90°	3/4 - 16	3/4 - 14
10MJ- 8MBSP 90°	7/8 - 14	3/4 - 16
10MJ- 12MBSP 90°	7/8 - 14	3/4 - 14
12MJ- 8MBSP 90°	1.1/6 - 12	1/2 - 14
12MJ- 12MBSP 90°	1.1/6 - 12	3/4 - 14
16MJ- 16MBSP 90°	1.5/16-12	1 - 11.1/2
20MJ- 20MBSP 90°	1.5/8 - 12	1.1/4-11.1/2



ADAPTADOR TIPO : MACHO JIC - HEMBRA JIC TUERCA GIRATORIA

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	HEMBRA JIC
4MJ-4FJX	7/16 - 20	7/16 - 20
4MJ-6FJX	7/16 - 20	9/16 - 18
6MJ-4FJX	9/16 - 18	7/16 - 20
6MJ-6FJX	9/16 - 18	9/16 - 18
6MJ-8FJX	9/16 - 18	3/4 - 16
6MJ-10FJX	9/16 - 18	7/8 - 14
6MJ-12FJX	9/16 - 18	1.1/16 - 12
8MJ-6FJX	3/4 - 16	9/16 - 18
8MJ-8FJX	3/4 - 16	3/4 - 16
8MJ-10FJX	3/4 - 16	7/8 - 14
8MJ-12FJX	3/4 - 16	1.1/16 - 12
10MJ-8FJX	7/8 - 14	3/4 - 16
10MJ-10FJX	7/8 - 14	7/8 - 14

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	HEMBRA JIC
10MJ-12FJX	7/8 - 14	1.1/16 - 12
12MJ-12FJX	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12
12MJ-16FJX	1.1/16 - 12	1.5/16 - 12
16MJ-12FJX	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12
16MJ-16FJX	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12
16MJ-20FJX	1.5/16 - 12	1.5/8 - 12
20MJ-16FJX	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12
20MJ-24FJX	1.5/8 - 12	1.7/8 - 12
24MJ-20FJX	1.7/8 - 12	1.5/8 - 12



ADAPTADOR TIPO: MBSP - MP

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO BSP	MACHO NPT
4MBSP - 4MP	1/4 - 19	1/4 - 18
6MBSP - 4MP	3/8 - 19	1/4 - 18
6MBSP - 6MP	3/8 - 19	3/8 - 18
6MBSP - 8MP	3/8 - 19	1/2 - 14
8MBSP - 8MP	1/2 - 14	1/2 - 14
8MBSP - 12MP	1/2 - 14	3/4 - 14
12MBSP - 12MP	3/4 - 14	3/4 - 14
12MBSP - 16MP	3/4 - 14	1 - 11.1/2



ADAPTADOR TIPO: MACHO JIC MACHO METRICO

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO JIC	MACHO METRICO
6MJ - M14 x 1.5	9/16 - 18	M14 x 1.5
6MJ - M16 x 1.5	9/16 - 18	M16 x 1.5
6MJ - M18 x 1.5	9/16 - 18	M18 x 1.5
6MJ - M20 x 1.5	9/16 - 18	M20 x 1.5
8MJ - M22 x 1.5	3/4 - 16	M22 x 1.5
8MJ - M24 x 1.5	3/4 - 16	M24 x 1.5
10MJ - M26 x 1.5	7/8 - 14	M26 x 1.5



ADAPTADOR TIPO: MACHO BSPP-BSPP

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO BSPP	MACHO BSPP
MBSPP04 - MBSPP04	1/4 - 19	1/4 - 19
MBSPP06 - MBSPP06	3/8 - 19	3/8 - 19
MBSPP08 - MBSPP08	1/2 - 14	1/2 - 14
MBSPP12 - MBSPP12	3/4 - 14	3/4 - 14
MBSPP16 - MBSPP16	1 - 11.1/2	1 - 11.1/2



ADAPTADOR MACHO FOR - HEMBRA FOR

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO FOR	HEMBRA FOR
4MFOR - 4HFOR	9/16 - 18	9/16 - 18
6MFOR - 6HFOR	11/16 - 16	11/16 - 16
8MFOR - 8HFOR	13/16 - 16	13/16 - 16
10MFOR - 10HFOR	1 - 14	1 - 14
12MFOR - 12HFOR	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12
16MFOR - 16HFOR	1.7/16 - 12	1.7/16 - 12



ADAPTADOR MACHO FOR / MACHO FOR FF2403

Producto	Hilos p/pulgada
	2 MACHO FOR
FF2403-04-04	9/16 - 18
FF2403-06-06	11/16 - 16
FF2403-08-08	13/16 - 16
FF2403-10-10	1 - 14
FF2403-12-12	1.3/16 - 12
FF2403-16-16	1.7/16 - 12



ADAPTADOR MACHO FOR / MACHO NP FF2404

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO FOR	MACHO NPT
FF2404-04-04	9/16 - 18	1/4 - 18
FF2404-06-06	11/16 - 16	3/8 - 18
FF2404-08-08	13/16 - 16	1/2 - 14
FF2404-12-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14
FF2404-16-16	1.7/16 - 12	1 - 11.1/2



ADATADOR MACHO FOR / MACHO MB

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO FOR	MACHO MB
FF6400-04-04	9/16 - 18	7/16 - 20
FF6400-06-06	11/16 - 16	9/16 - 18
FF6400-08-08	13/16 - 16	3/4 - 16
FF6400-10-10	1 - 14	7/8 - 14
FF6400-12-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12
FF6400-16-16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12



ADATADOR MACHO FOR - HEMBRA FOR (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO FOR	HEMBRA FOR
FF6500-04-04	9/16 - 18	9/16 - 18
FF6500-04-06	9/16 - 18	11/16 - 16
FF6500-06-06	11/16 - 16	11/16 - 16
FF6500-08-06	13/16 - 16	11/16 - 16
FF6500-08-08	13/16 - 16	13/16 - 16
FF6500-12-12	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12
FF6500-16-16	1.7/16 - 12	1.7/16 - 12



ADATADOR MACHO FOR - HEMBRA FOR - MACHO FOR (T)

Producto	Hilos p/pulgada	
	2 MACHO FOR	HEMBRA FOR
FF6602-04-04	9/16 - 18	9/16 - 18
FF6602-06-06	11/16 - 16	11/16 - 16
FF6602-08-08	13/16 - 16	13/16 - 16
FF6602-10-10	1 - 14	1 - 14
FF6602-12-12	13/16 - 12	13/16 - 12



ADATADOR MACHO FOR - MACHO MB (90°)

Producto	Hilos p/pulgada	
	MACHO FOR	MACHO MB
FF6801-04	9/16 - 18	7/16 - 20
FF6801-06	11/16 - 16	9/16 - 18
FF6801-08	13/16 - 16	3/4 - 16
FF6801-10	1 - 14	7/8 - 14
FF6801-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12
FF6801-16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12



PASAMURO MACHO FOR

Producto	Hilos/pulgadas
FF2700-04	9/16 - 8
FF2700-06	11/16 - 16
FF2700-08	13/16 - 16
FF2700-10	1 - 14
FF2700-12	1.3/16 - 12




TUERCA - PASAMURO

	Hilos p/pulgada
Producto	TUERCA JIC
306- 6	9/16 - 18
306- 8	3/4 - 16
306- 10	7/8 - 14
306- 12	1.1/16 - 12



TAPÓN MACHO TIPO: 2408

	Hilos p/pulgada
Producto	MACHO JIC
2408 - 4	7/16 - 20
2408 - 5	1/2 - 20
2408 - 6	9/16 - 18
2408 - 8	3/4 - 16
2408 -10	7/8 - 14
2408 -12	1.1/16 - 12
2408 -16	1.5/16 - 12
2408 -20	1.5/8 - 12
2408 -24	1.7/8 - 12
2408-32	2.1/2 - 12



TAPA TUERCA HEMBRA JIC

	Hilos p/pulgada
Producto	HEMBRA JIC
TAPA JIC-4	7/16 - 20
TAPA JIC-5	1/2 - 20
TAPA JIC-6	9/16 - 18
TAPA JIC-8	3/4 - 16
TAPA JIC-10	7/8 - 14
TAPA JIC-12	1.1/16 - 12
TAPA JIC-14	1.3/16 - 12
TAPA JIC-16	1.5/16 - 12
TAPA JIC-20	1.5/8 - 12
TAPA JIC-24	1.7/8 - 12
TAPA JIC-32	2.1/2 - 12




TAPÓN MACHO TIPO: 5406-P

	Hilos p/pulgada
Producto	MACHO NPT
5406 - 2P	1/8 - 27
5406 - 4P	1/4 - 18
5406 - 6P	3/8 - 18
5406 - 8P	1/2 - 14
5406 - 12P	3/4 - 14
5406 - 16P	1 - 11.1/2
5406 - 20P	1.1/4 - 11.1/2
5406 - 24P	1.1/2 - 11.1/2
5406 - 32P	2 - 11.1/2



TAPON MACHO PLANO O'RING: 6408

	Hilos p/pulgada
Producto	MACHO MB
6408- 4	7/16 - 20
6408- 5	1/2 - 20
6408- 6	9/16 - 18
6408- 8	3/4 - 16
6408-10	7/8 - 14
6408-12	1.1/16 - 12
6408-16	1.5/16 - 12
6408-20	1.5/8 - 12




TAPA HEMBRA FOR FF304-C

Producto	Hilos p/pulgada
FF304-C-04	9/16 - 18
FF304-C-06	11/16 - 16
FF304-C-08	13/16 - 16
FF304-C-10	1 - 14
FF304-C-12	1.3/16 - 12
FF304-C-16	1.7/16 - 12
FF304-C-20	1.11/16 - 12
FF304-C-24	2 - 12




TAPÓN MACHO FOR FF2408

Producto	Hilos p/pulgada
FF2408-04	9/16 - 18
FF2408-06	11/16 - 16
FF2408-08	13/16 - 16
FF2408-10	1 - 14
FF2408-12	1.3/16 - 12
FF2408-16	1.7/16 - 12
FF2408-20	1.11/16 - 12



TAPA HEMBRA NPT 5406 NPTF

Producto	Hilos p/pulgada
5406-CAP-4	1/4 - 18
5406-CAP-6	3/8 - 18
5406-CAP-8	1/2 - 14
5406-CAP-12	3/4 - 14
5406-CAP-16	1 - 11.1/2



TAPÓN MACHO BSPP

Producto	Hilos p/pulgada
3408-4	1/4 - 19
3408-6	3/8 - 19
3408-8	1/2 - 14
3408-12	3/4 - 14
3408-16	1 - 11
3408-20	1.1/4 - 11



SELLOS

Producto	Diámetro
SELLOS BONDED BSP	1/8
SELLOS BONDED BSP	1/4
SELLOS BONDED BSP	3/8
SELLOS BONDED BSP	1/2
SELLOS BONDED BSP	3/4
SELLOS BONDED BSP	1



Acoples Chicago Tipo ESPIGA

Producto	Diámetro
HE50DP	1/2"
HE75DP	3/4"
HE100DP	1"



Acoples Chicago Tipo MACHO C/Hilo HE

Producto	Diámetro
ME50DP	1/2"
ME75DP	3/4"
ME100DP	1"



Acoples Chicago Tipo HEMBRA C/Hilo HI

Producto	Diámetro
FE50DP	1/2"
FE75DP	3/4"
FE100DP	1"




TIPO "A"

Producto	Diámetro
CAM-A-3/4	3/4"
CAM-A-1.1/4	1.1/4"
CAM-A-1.1/2	1.1/2"
CAM-A-2	2"
CAM-A-3	3"
CAM-A-4	4"
CAM-A-6	6"



TIPO "B"

Producto	Diámetro
CAM-B-1	1"
CAM-B-1.1/2	1.1/2"
CAM-B-2	2"
CAM-B-3	3"
CAM-B-4	4"
CAM-B-6	6"



TIPO "C"

Producto	Diámetro
CAM-C-3/4	3/4"
CAM-C-1	1"
CAM-C-1.1/4	1.1/4"
CAM-C-1.1/2	1.1/2"
CAM-C-2	2"
CAM-C-3	3"
CAM-C-4	4"
CAM-C-6	6"



TIPO "D"

Producto	Diámetro
CAM-D-3/4	3/4"
CAM-D-1	1"
CAM-D-1.1/4	1.1/4"
CAM-D-1.1/2	1.1/2"
CAM-D-2	2"
CAM-D-3	3"
CAM-D-4	4"
CAM-D-6	6"



TIPO "E"

Producto	Diámetro
CAM-E-3/4	3/4"
CAM-E-1	1"
CAM-E-1.1/2	1.1/2"
CAM-E-2	2"
CAM-E-3	3"
CAM-E-4	4"
CAM-E-6	6"



TIPO "F"

Producto	Diámetro
CAM-F-3/4	3/4"
CAM-F-1	1"
CAM-F-1.1/4	1.1/4"
CAM-F-1.1/2	1.1/2"
CAM-F-2	2"
CAM-F-3	3"
CAM-F-4	4"
CAM-F-6	6"



TIPO "DC"

Producto	Diámetro
CAM-DC-1.1/2	1.1/2"
CAM-DC-2	2"
CAM-DC-3	3"
CAM-DC-4	4"
CAM-DC-6	6"



SELLOS PARA ACOPLES CAMLOCK

Producto	Diámetro
CG-150-NBR	1.1/2"
CG-200-NBR	2"
CG-300-NBR	3"
CG-400-NBR	4"
CG-600-NBR	6"



TIPO "DP"

Producto	Diámetro
CAM-DP-1	1"
CAM-DP-1.1/2	1.1/2"
CAM-DP-2	2"
CAM-DP-3	3"
CAM-DP-4	4"
CAM-DP-6	6"



ACOPLE DE AIRE HEMBRA HE NPT

Producto	Hilo HE
C-21A	1/4" MPT
C-25A	3/8" MPT
C-9A	1/2" MPT



ACOPLE HEMBRA ESPIGA

Producto	Espiga
C-20 - 42	1/4"
C-26 - 44	3/8"
C-26 - 45	1/2"



ACOPLE HEMBRA HI NPT

Producto	Hilo HI
C - 20A	1/4" FTP
C - 26A	3/8" FTP
C - 10A	1/2" FTP



ACOPLE MACHO HE NTP

	Medida
Producto	Hilo
CP - 21A	1/4" MTP
CP - 25A	3/8" MTP
CP - 17A	1/2" MTP




ACOPLE MACHO ESPIGA

	Medida	
Producto	Diámetro	Hilo
C-20-42-1/4	1/4"	1/4"
C-26-44-3/8	3/8"	3/8"
C-26-45-1/2	1/2"	1/2"



CONEXIONES MACHO NPT PARA BAJA PRESION


Producto	Espiga/Hilo
Conexión Macho NPT	1"
Conexión Macho NPT	1.1/4"
Conexión Macho NPT	1.1/2"
Conexión Macho NPT	2"
Conexión Macho NPT	2.1/2"
Conexión Macho NPT	3"
Conexión Macho NPT	4"



UNION PARA MANGUERA SUCCION Y DESCARGA

Producto	Diámetro
UNION BP-2	2"
UNION BP-3	3"
UNION BP-4	4"



CONSULTE POR PIEZAS Y MANGUERAS ESPECIALES  (02)2696 2855  VENTAS@TECNICOR.CL  WWW.TECNICOR.CL